

## Inisoft přenos dat

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <xs:element name="IniTransfer">   | Přenosový soubor je tvořen částmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavička</li> <li>• Data</li> </ul>        |
| <xs:attribute name="Version" type="xsini:VersionType" use="required" /> | Verze xsd formátu přenosu. Hodnota je <b>1.0.0.0</b> , stanovuje INISOFT s.r.o. (kontrola se provádí na první 2 čísla) |
| <xs:element name="Header" type="xsini:HeaderType" />                    | Viz dále <b>Hlavička</b>   |
| <xs:element name="Data" type="xsini:DataType"/>                         | Viz dále <b>Data</b>   |

## Hlavička (HeaderType)

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:element name="Version" type="xsini:VersionType"/>                            | Verze přenosu dat (modulu Import). Hodnota je <b>1.0.2.1</b> , stanovuje INISOFT s.r.o.                                  |
| <xs:element name="NazevZdroje" type="xs:string" />                               | Určení zdroje, typu a zpracování dat pro modul Import. Hodnota pro přenos z SW 3. stran je <b>XML_SK</b> .               |
| <xs:element name="IdentifikatorExportu" type="xs:string" />                      | Unikátní označení daného exportu (např. datum, období, rozsah dat). Použití pro aktualizaci již dříve importovaných dat. |
| <xs:element name="Sign" type="xs:string" />                                      | Unikátní označení zdroje (např. unikátní označení databáze, systému, ERP,...)  |
| <xs:element name="Popis" type="xs:string" minOccurs="0" />                       | Popis pro importní soubor, bližší informace o datech.  |
| <xs:element name="ExportInfoISE" type="xsini:ExportInfoISEType" minOccurs="0" /> | Informace o IS Envita, pokud je zdrojem dat pro import. Pouze pro interní použití INISOFT s.r.o.                         |

## Data (DataType)

| Název elementu v xsd šabloně               | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument              |
|--|--|
| <xs:element name="Kontakty" minOccurs="0"> | Element obsahující kolekci Kontaktů pro přenos. Viz dále <b>Kontakty</b> . |

|  |   |
|--|---|
| <xs:element name="Subjekty" minOccurs="0">                                       | Element obsahující kolekci subjektů pro přenos. Viz dále <b>Subjekty</b> .  |
| <xs:element name="Nadoby" minOccurs="0">   | Element obsahující kolekci nádob pro přenos. Viz dále <b>Nádoby</b> .   |
| <xs:element name="Sklady" minOccurs="0">   | Element obsahující kolekci skladů pro přenos. Viz dále <b>Sklady</b> .  |
| <xs:element name="Odpady" minOccurs="0">   | Element obsahující kolekci odpadů pro přenos. Viz dále <b>Odpady</b> .  |
| <xs:element name="OdpadyStorno" minOccurs="0">                                   | Element obsahující kolekci označení odpadů (dávek) z minulých importů, které se mají odstranit. Viz dále <b>Storno odpadů</b> . |
| <xs:element name="ZarizeniModul" type="xsini:ZarizeniModulType" minOccurs="0" /> | Element obsahující kolekci zařízení, skládek a číselníků výrobků/materiálů pro přenos. Viz dále <b>Zařízení</b> .               |

## Kontakty

| Název elementu v xsd šabloně                      | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument             |
|---|---|
| <xs:element name="Kontakt" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jednom kontaktu. Viz dále <b>Kontakt</b> . |

## Kontakt

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>              | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení kontaktu v rámci importních dat.   |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" />   | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložen kontakt ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> . |
| <xs:element name="TitulPred" type="xsini:StringType20" minOccurs="0" />      | Titul před jménem, maximálně 20 znaků.   |
| <xs:element name="Jmeno" type="xsini:JmenoType" />                           | Jméno kontaktu, maximálně 100 znaků.   |
| <xs:element name="Prijmeni" type="xsini:PrijmeniType" />                     | Příjmení kontaktu, maximálně 100 znaků.  |
| <xs:element name="TitulZa" type="xsini:StringType20" minOccurs="0" />        | Titul za jménem, maximálně 20 znaků.   |
| <xs:element name="Doklad" type="xsini:FODokladType" minOccurs="0" />         | Element obsahující informace o dokladu totožnosti fyzické osoby. Viz dále <b>Doklad</b> .  |
| <xs:element name="Funkce" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" /> | Funkce kontaktu, maximálně 50 znaků.   |

|   |  |
|---|--|
| <xs:element name="Telefon1" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | Element obsahující kontaktní telefon kontaktu.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .                                |
| <xs:element name="Telefon2" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | Element obsahující kontaktní telefon kontaktu.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .                                |
| <xs:element name="Telefon3" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | Element obsahující kontaktní telefon kontaktu.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .                                |
| <xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />      | Element obsahující kontaktní fax kontaktu.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .                                    |
| <xs:element name="Email1" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />                 | Kontaktní e-mail kontaktu.   |
| <xs:element name="Email2" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />                 | Kontaktní e-mail kontaktu.   |
| <xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />                      | Url na webovou stránku kontaktu.   |
| <xs:element name="Poznamka" type="xsini:StringType500" minOccurs="0" />           | Poznámka ke kontaktu, maximálně 500 znaků.   |
| <xs:element name="Adresa" type="xsini:AdresaType" minOccurs="0" />                | Element obsahující adresu kontaktu pro přenos.<br>Viz dále <b>Adresa</b> .                                 |
| <xs:element name="Stitky" type="xsini:StitkyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  | Element obsahující štítky kontaktu pro přenos.<br>Viz dále <b>Štítky</b> .                                 |
| <xs:element name="PropojeneSubjekty" minOccurs="0">                               | Element obsahující seznam subjektů, ke kterým je kontakt přiřazen.<br>Viz dále <b>Propojené subjekty</b> . |

## Propojené subjekty

| Název elementu v xsd šabloně                      | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|---|---|
| <xs:element name="Subjekt" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jednom propojeném subjektu (o jednom porpojení). Viz dále <b>Propojený subjekt</b> . |

## Propojený subjekt

| Název elementu v xsd šabloně | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|------------------------------|---|
|------------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| <xs:element name="IdSubjekt" type="xsini:IdXmlType" />        | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení subjektu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>Subjekt</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>Subjekty</b> a proto musí v <b>Subjekty</b> existovat.   |
| <xs:element name="CeleICO" type="xs:boolean" minOccurs="0" /> | Označení, zda je kontakt přiřazen pro celé IČO (celou firmu) subjektu nebo jen pro propojený subjekt. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True – kontakt je pro celou firmu (IČO).</li> <li>• False – kontakt je pouze jen pro zadaný subjekt (nepovinné)</li> </ul> |

## Subjekty

| Název elementu v xsd šabloně                                     | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|--|---|
| <xs:element name="Subjekt" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> | Element obsahující informace o jednom subjektu, který je rozlišen vybraným typem. Lze volit mezi 4 typy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PO – Právnícká osoba</li> <li>• FO – Fyzická osoba</li> <li>• Obec – Obec</li> <li>• ZF – Zahraniční firma</li> </ul> Viz dále <b>Subjekt</b> . |

## Subjekt

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>                           | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení subjektu v rámci importních dat.   |
| <xs:element name="KodSynchron" type="xsini:KodSynchronType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložen subjekt ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> . |
| <xs:element name="SubjektTypSKPO" type="xsini:SubjektTypSKPOType" />                      | Viz dále <b>Typ subjektu Právnícká osoba</b>   |
| <xs:element name="SubjektTypSKFO" type="xsini:SubjektTypSKFOType" />                      | Viz dále <b>Typ subjektu Fyzická osoba</b>   |
| <xs:element name="SubjektTypSKObec" type="xsini:SubjektTypSKObecType" />                  | Viz dále <b>Typ subjektu Obec</b>  |
| <xs:element name="SubjektTypSKZF" type="xsini:SubjektTypSKZFType" />                      | Viz dále – <b>Typ subjektu Zahraniční firma</b>  |

## Typ subjektu Právnická osoba (*SubjektTypSKPOType*)

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:element name="Identifikator" type="xsini:ICOType" />                                 | Jedinečný identifikátor subjektu typu právnická osoba – IČO (8 číslic, zleva doplněno nulami).   |
| <xs:element name="SubjektNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />                    | Název subjektu (firmy), maximálně 200 znaků.   |
| <xs:element name="ProvozovnaKod" type="xsini:ProvozovnaKodType" />                       | Kód (označení) provozovny, maximálně 20 znaků.   |
| <xs:element name="ProvozovnaNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />                 | Název provozovny, maximálně 200 znaků. Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná s firmou), je možné vyplnit stejnou hodnotou jako v <b>SubjektNazev</b> .   |
| <xs:element name="PlatceDPH" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                           | Označení, zda je subjekt plátce DPH. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul>  |
| <xs:element name="DIC_EU" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>              | IČ DPH (VAT ID), maximálně 50 znaků.<br>Povinné, pokud je označeno <b>PlatceDPH = True</b> .   |
| <xs:element name="DIC" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>                 | DIČ – daňové číslo poplatníka daně.  |
| <xs:element name="Adresy" minOccurs="1">   | Element obsahující kolekci adres subjektu (firmy) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla, může obsahovat maximálně jednu adresu provozovny a neomezený počet ostatních adres.<br>Viz dále <b>Adresy</b> . |
| <xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />         | Element obsahující kontaktní telefon subjektu.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .  |
| <xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />             | Element obsahující kontaktní fax subjektu.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .  |
| <xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />                         | Element obsahující kontaktní e-mail subjektu.  |
| <xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />                             | Element obsahující url na webovou stránku subjektu.  |
| <xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" /> | Element obsahující parametry subjektu pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav.<br>Viz dále <b>Parametry subjektu</b> .  |

## Typ subjektu Fyzická osoba (*SubjektTypSKFOType*)

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:element name="SubjektNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" />      | Název subjektu (fyzické osoby), maximálně 200 znaků. Obvykle složeno ze jména a příjmení a případně titulu před a za jménem.   |
| <xs:element name="TitulPred" type="xsini:StringType20" minOccurs="0"/>                   | Titul před jménem, maximálně 20 znaků.   |
| <xs:element name="Jmeno" type="xsini:JmenoType" minOccurs="0"/>                          | Jméno fyzické osoby, maximálně 100 znaků.  |
| <xs:element name="Prijmeni" type="xsini:PrijmeniType" minOccurs="1"/>                    | Příjmení fyzické osoby, maximálně 100 znaků.   |
| <xs:element name="TitulZa" type="xsini:StringType20" minOccurs="0"/>                     | Titul za jménem, maximálně 20 znaků.   |
| <xs:element name="Doklad" type="xsini:FODokladType" minOccurs="0" />                     | Element obsahující informace o dokladu totožnosti fyzické osoby. Viz dále <b>Doklad</b> .  |
| <xs:element name="Adresy" minOccurs="1">   | Element obsahující kolekci adres subjektu (fyzické osoby) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla (trvalého bydliště) a může obsahovat neomezený počet ostatních adres. Viz dále <b>Adresy</b> . |
| <xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />         | Element obsahující kontaktní telefon subjektu (fyzické osoby). Viz dále <b>Telefon</b> .   |
| <xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />             | Element obsahující kontaktní fax subjektu (fyzické osoby). Viz dále <b>Telefon</b> .   |
| <xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />                         | Element obsahující kontaktní e-mail subjektu (fyzické osoby).  |
| <xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />                             | Element obsahující url na webovou stránku subjektu (fyzické osoby).  |
| <xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" /> | Element obsahující parametry subjektu (fyzické osoby) pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav. Viz dále <b>Parametry subjektu</b> .   |

## Typ subjektu Obec (*SubjektTypSKObecType*)

| Název elementu v xsd šabloně                             | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument                       |
|--|---|
| <xs:element name="Identifikator" type="xsini:ICOType" /> | Jedinečný identifikátor subjektu typu obec – IČO (8 číslic, zleva doplněno nulami). |

|  |  |
|--|--|
| <xs:element name="SubjektNazev" type="xsini: NotEmptyStringType200" />                   | Název subjektu (obce), maximálně 200 znaků.  |
| <xs:element name="ProvozovnaKod" type="xsini:ProvozovnaKodType" />                       | Kód (označení) provozovny, maximálně 20 znaků.   |
| <xs:element name="ProvozovnaNazev" type="xsini: NotEmptyStringType200" />                | Název provozovny, maximálně 200 znaků. Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná s obcí), je možné vyplnit stejnou hodnotou jako v <b>SubjektNazev</b> .                                       |
| <xs:element name="PlatceDPH" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                           | Označení, zda je subjekt plátce DPH. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul>  |
| <xs:element name="DIC_EU" type="xsini: NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>             | IČ DPH (VAT ID), maximálně 50 znaků. Povinné, pokud je označeno <b>PlatceDPH = True</b> .  |
| <xs:element name="DIC" type="xsini: NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>                | DIČ – daňové číslo poplatníka daně.  |
| <xs:element name="Adresy" minOccurs="1">   | Element obsahující kolekci adres subjektu (obce) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla, může obsahovat maximálně jednu adresu provozovny a neomezený počet ostatních adres. Viz dále <b>Adresy</b> . |
| <xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />         | Element obsahující kontaktní telefon subjektu (obce). Viz dále <b>Telefon</b> .  |
| <xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />             | Element obsahující kontaktní fax subjektu (obce). Viz dále <b>Telefon</b> .  |
| <xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />                         | Element obsahující kontaktní e-mail subjektu (obce).   |
| <xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />                             | Element obsahující url na webovou stránku subjektu (obce).   |
| <xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" /> | Element obsahující parametry subjektu (obce) pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav. Viz dále <b>Parametry subjektu</b> .  |

### Typ subjektu Zahraniční firma (*SubjektTypSKZFType*)

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument               |
|--|---|
| <xs:element name="Identifikator" type="xsini: ICOZahranicniType " /> | Jedinečný identifikátor subjektu typu zahraniční firma, maximálně 16 znaků. |

|  |   |
|--|---|
| <xs:element name="SubjektNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />                    | Název subjektu (zahraniční firmy), maximálně 200 znaků.   |
| <xs:element name="ProvozovnaKod" type="xsini:ProvozovnaKodType" />                       | Kód (označení) provozovny, maximálně 20 znaků.  |
| <xs:element name="ProvozovnaNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />                 | Název provozovny, maximálně 200 znaků. Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná se zahraniční firmou), je možné vyplnit stejnou hodnotou jako v <b>SubjektNazev</b> .  |
| <xs:element name="PlatceDPH" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                           | Označení, zda je subjekt plátce DPH. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul>   |
| <xs:element name="DIC_EU" type="xsini:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>                | IČ DPH (VAT ID), maximálně 50 znaků. Povinné, pokud je označeno <b>PlatceDPH = True</b> .   |
| <xs:element name="Adresy" minOccurs="1">   | Element obsahující kolekci adres subjektu (zahraniční firmy) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla, může obsahovat maximálně jednu adresu provozovny a neomezený počet ostatních adres. Viz dále <b>Adresy – zahraniční firma</b> . |
| <xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />         | Element obsahující kontaktní telefon subjektu (obce). Viz dále <b>Telefon</b> .   |
| <xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />             | Element obsahující kontaktní fax subjektu (obce). Viz dále <b>Telefon</b> .   |
| <xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />                         | Element obsahující kontaktní e-mail subjektu (obce).  |
| <xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />                             | Element obsahující url na webovou stránku subjektu (obce).  |
| <xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" /> | Element obsahující parametry subjektu (obce) pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav. Viz dále <b>Parametry subjektu</b> .   |

## Adresy

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <xs:element name="AdresaSidlo" type="xsini:AdresaSidloSKType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>   | Adresa sídla. Viz dále <b>Adresa sídla</b> .   |
| <xs:element name="AdresaProvoz" type="xsini:AdresaProvozSKType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | Adresa provozovny. Viz dále <b>Adresa provozovny</b> . Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná s firmou), tato |



|   |  |
|---|--|
|   | adresa se nevyplňuje (nebo se vyplní stejnými hodnotami jako v <b>AdresaSidlo</b> ). |
| <xs:element name="AdresaOstatni" type="xsini:AdresaOstatniSKType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> | Ostatní adresa (dodací, jiná,...). Viz dále <b>Ostatní adresa</b> .                  |

## Adresy – zahraniční firma

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|---|---|
| <xs:element name="AdresaSidlo" type="xsini:AdresaSKZFType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>                | Adresa sídla. Viz dále <b>Adresa – zahraniční firma</b> .   |
| <xs:element name="AdresaProvoz" type="xsini:AdresaSKZFType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>               | Adresa provozovny. Viz dále <b>Adresa – zahraniční firma</b> .<br>Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná se zahraniční firmou), vyplní se stejnými hodnotami jako v <b>AdresaSidlo</b> . |
| <xs:element name="AdresaOstatni" type="xsini:AdresaOstatniSKType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> | Ostatní adresa (dodací, jiná,...). Viz dále <b>Ostatní adresa</b> .   |

## Adresa sídla (*AdresaSidloSKType*)

| Název elementu v xsd šabloně | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|------------------------------|---|
|                              | Zděděno z <b>AdresaSKType</b> , viz dále <b>SK adresa</b> .   |

## Adresa provozovny (*AdresaProvozSKType*)

| Název elementu v xsd šabloně | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|------------------------------|---|
|                              | Zděděno z <b>AdresaSKType</b> , viz dále <b>SK adresa</b> .   |

## Ostatní adresa (*AdresaOstatniSKType*)

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|---|---|
|   | Zděděno z <b>AdresaType</b> , viz dále <b>Adresa</b> .        |
| <xs:element name="ZUJ" type="xsini:ZUJType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | 6 místný kód podle číselníku LŠÚJ2 Statistického úřadu SR.    |

|   |   |
|---|---|
| <xs:element name="Popis" type="xsini:StringType100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>       | Popis (název) adresy, maximálně 100 znaků.  |
| <xs:element name="Typ" type="xsini:AdresaOstatniTypType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | Typ ostatní adresy. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DODACI (dodací adresa)</li> <li>• USERDEF (uživatelsky definovaná, jakákoliv adresa)</li> </ul> |

### SK adresa (*AdresaSKType*)

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|---|---|
|   | Zděděno z <i>AdresaType</i> , viz dále <i>Adresa</i> .        |
| <xs:element name="ZUJ" type="xsini:ZUJType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | 6místný kód podle číselníku LŠÚJ2 Statistického úřadu SR.     |

### Adresa (*AdresaType*)

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|--|---|
| <xs:element name="Ulice" type="xsini: UliceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>                   | Ulice adresy, maximálně 60 znaků.                             |
| <xs:element name="CisloPopisne" type="xsini: CisloPopisneType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>     | Číslo popisné, maximálně 10 znaků.                            |
| <xs:element name="CisloEvidencni" type="xsini: CisloEvidencniType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | Číslo orientační, maximálně 10 znaků.                         |
| <xs:element name="Obec" type="xsini: ObecType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>                     | Obec adresy, maximálně 60 znaků.                              |
| <xs:element name="PSC" type="xsini:PscType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>                        | PSČ, viz dále <b>PSČ</b> .                                    |
| <xs:element name="Stat" type="xsini:StatType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>                      | Kód země (dvoumístný alfabtický).                             |

### Adresa – zahraniční firma (*AdresaSKZFType*)

| Název elementu v xsd šabloně | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|------------------------------|---|
|------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <xs:element name="Ulice" type="xsini: UliceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>                   | Ulice adresy, maximálně 60 znaků.   |
| <xs:element name="CisloPopisne" type="xsini: CisloPopisneType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>     | Číslo popisné, maximálně 10 znaků.  |
| <xs:element name="CisloEvidencni" type="xsini: CisloEvidencniType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | Číslo orientační, maximálně 10 znaků.   |
| <xs:element name="Obec" type="xsini: ObecType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>                     | Obec adresy, maximálně 60 znaků.  |
| <xs:element name="PSC" type="xsini:PscType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>                        | PSČ, viz dále <b>PSČ</b> .  |
| <xs:element name="Stat" type="xsini:StatType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>                      | Kód země (dvoumístný alfabetycký). Definice ve vyhlášce <a href="#">Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín</a> . |
| <xs:element name="ZUJ" type="xsini:ZUJType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />                       | 6místný kód podle číselníku ZÚJ, pokud se jedná o ČR.   |

### PSČ (*PscType*)

| Název elementu v xsd šabloně | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|------------------------------|---|
|                              | PSČ (poštovní směrovací číslo). V ČR a SR se skládá z 5 číslic (0-9). Pokud PSČ začíná 0, je nutné 0 uvádět. Pro ostatní země je potřeba je uvádět ve formátu dané země (rozsah 1 až 10 libovolných znaků). |

### Telefon (*TelefonCelyType*)

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|---|---|
| <xs:element name="Predvolba" type="xsini:TelefonPredvolbaType" minOccurs="0" /> | Telefonní předvolba, maximálně 5 znaků.                       |
| <xs:element name="Cislo" type="xsini:TelefonType" minOccurs="0" />              | Telefonní číslo, maximálně 15 znaků.                          |

### Parametry subjektu (*ParametrySubjektuType*)

| Název elementu v xsd šabloně | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|------------------------------|---|
|------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <xs:element name="StatutarniZastupce" type="xsini:StatutarniZastupceType" minOccurs="0" /> | Informace o statutárním zástupci subjektu.<br>Viz dále <b>Statutární zástupce</b> .                           |
| <xs:element name="ZodpovednaOsoba" type="xsini:ZodpovednaOsobaType" minOccurs="0" />       | Informace o zodpovědné osobě subjektu.<br>Viz dále <b>Zodpovědná osoba</b> .                                  |
| <xs:element name="DalsiStatutarniZastupceList" minOccurs="0">                              | Informace o dalších statutárních zástupcích subjektu (seznam).<br>Viz dále <b>Další statutární zástupce</b> . |

### Statutární zástupce (*StatutarniZastupceType*)

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument                            |
|--|--|
| <xs:element name="CeleJmeno" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | Celé jméno a příjmení statutárního zástupce, včetně titulů, maximálně 200 znaků.         |
| <xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />               | Element obsahující kontaktní telefon statutárního zástupce.<br>Viz dále <b>Telefon</b> . |
| <xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />                   | Element obsahující kontaktní fax statutárního zástupce.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .     |
| <xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />                 | Element obsahující kontaktní e-mail statutárního zástupce.                               |
| <xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />                     | Element obsahující url na webovou stránku statutárního zástupce.                         |

### Zodpovědná osoba (*ZodpovednaOsobaType*)

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument                       |
|--|---|
| <xs:element name="CeleJmeno" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | Celé jméno a příjmení zodpovědné osoby, včetně titulů, maximálně 200 znaků.         |
| <xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />               | Element obsahující kontaktní telefon zodpovědné osoby.<br>Viz dále <b>Telefon</b> . |
| <xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />                   | Element obsahující kontaktní fax zodpovědné osoby.<br>Viz dále <b>Telefon</b> .     |
| <xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />                 | Element obsahující kontaktní e-mail zodpovědné osoby.                               |

|   |   |
|---|---|
| <code>&lt;xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</code> | Element obsahující url na webovou stránku zodpovědné osoby. |
|---|---|

### Další statutární zástupce (*DalsiStatutarniZastupceType*)

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument                 |
|---|---|
| <code>&lt;xs:element name="CeleJmeno" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" maxOccurs="1" /&gt;</code> | Celé jméno dalšího statutárního zástupce, včetně titulů, maximálně 200 znaků. |

### Doklad (*FODokladType*)

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|---|---|
| <code>&lt;xs:element name="CisloDoklad" type="xsini:NotEmptyStringType40"/&gt;</code> | Číslo dokladu totožnosti fyzické osoby, maximálně 40 znaků<br>Povinné, pokud je vyplněn <b>DokladTyp</b> .  |
| <code>&lt;xs:element name="DokladTyp" type="xsini:SubjektDokladType"/&gt;</code>      | Typ dokladu totožnosti fyzické osoby. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OP – občanský průkaz</li> <li>• CP – cestovní pas</li> <li>• TP – povolení k trvalému pobytu</li> <li>• PK – přístupová karta</li> </ul> Povinné, pokud je vyplněn <b>CisloDoklad</b> . |

### Štítky (*StitkyType*)

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument          |
|---|--|
| <code>&lt;xs:element name="Stitek" maxOccurs="unbounded"&gt;</code> | Element obsahující informace o jednom štítku. Viz dále <b>Štítek</b> . |

### Štítek

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <code>&lt;xs:element name="Text" type="xsini:StitekTextType" minOccurs="1" maxOccurs="1" /&gt;</code> | Text štítku, který se zobrazuje v gridech, maximálně 50 znaků. |

|  |  |
|--|--|
| <xs:element name="Popis" type="xsini:StringType100" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | Popis štítku, maximálně 100 znaků.   |
| <xs:element name="Barva" type="xsini:ARGBHex" minOccurs="0" maxOccurs="1" />       | Definice barvy štítku v hexadecimálním kódu.   |
| xs:element name="Typ" type="xsini:StitekTypType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />    | Označení typu štítku, maximálně 50 znaků.  |
| <xs:element name="Globalni" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" />       | Označení, zda je štítek pro všechny (globální) nebo soukromý. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul> |

## Nádoby

| Název elementu v xsd šabloně                     | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument         |
|--|---|
| <xs:element name="Nadoba" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jedné nádobě. Viz dále <b>Nádoba</b> . |

## Nádoba

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>                    | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení nádoby v rámci importních dat.   |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:IdXmlType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložena nádoba ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> .       |
| <xs:element name="Kod" type="xsini:NotEmptyStringType16" />                        | Kód (označení) nádoby, maximálně 16 znaků.   |
| <xs:element name="Nadoba" type="xsini:NotEmptyStringType220" />                    | Název nádoby, maximálně 220 znaků.   |
| <xs:element name="Objem" type="xs:decimal" minOccurs="0" />                        | Objem nádoby, číselná hodnota.   |
| <xs:element name="Jednotka" type="xsini:JednotkaNadobaType" minOccurs="0"/>        | Jednotka objemu nádoby. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l</li> <li>• m3</li> <li>• tis.m3</li> <li>• mil.m3</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | Povinné, pokud je vyplněn „ <b>Objem</b> “. |
| <xs:element name="Popis" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0" />    | Popis nádoby, maximálně 4000 znaků.         |
| <xs:element name="Poznamka" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0" /> | Poznámka o nádobě, maximálně 4000 znaků.    |

## Sklady

| Název elementu v xsd šabloně                    | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument         |
|---|---|
| <xs:element name="Sklad" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jednom skladu. Viz dále <b>Sklad</b> . |

## Sklad

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>                         | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení skladu v rámci importních dat.   |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložen sklad ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> . |
| <xs:element name="Kod" type="xsini:NotEmptyStringType16" />                             | Kód (označení) skladu, maximálně 16 znaků.   |
| <xs:element name="Sklad" type="xsini:NotEmptyStringType220" />                          | Název skladu, maximálně 220 znaků.   |
| <xs:element name="Popis" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0" />                   | Popis skladu, maximálně 4000 znaků.  |
| <xs:element name="Poznamka" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0" />                | Poznámka o skladu, maximálně 4000 znaků.   |

## Odpady

| Název elementu v xsd šabloně                    | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|---|---|
| <xs:element name="Odpad" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jednom druhu odpadu (kartě odpadu) a jeho dávkách. Viz dále <b>Odpad</b> . |

## Odpad

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>                         | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení odpadu v rámci importních dat.   |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložena karta odpadu ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> .   |
| <xs:element name="IdSubjektEvident" type="xsini:IdXmlType" />                           | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení subjektu (evidenta, pro kterého se importují data) v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>Subjekt</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>Subjekty</b> a proto musí v <b>Subjekty</b> existovat. |
| <xs:element name="KatalogKod" type="xsini:KatalogKodType" />                            | Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky 365/2015 Z. z., kterou se ustanovuje Katalog odpadů.  |
| <xs:element name="Kategorie" type="xsini:OdpadKategorieType" />                         | Kategorie odpadu. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O</li> <li>• N</li> </ul>  |
| <xs:element name="YKod" type="xsini:YKodType" minOccurs="0" />                          | Y kód pro odpad s kategorií N (nebezpečný odpad). Může nabývat hodnot podle tabulek 1, 2 a 3 přílohy č. 1 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti.   |
| <xs:element name="Upresneni" type="xsini:NotEmptyStringType220" minOccurs="0"/>         | Upřesnění názvu odpadu. Používá se pro upřesnění v rámci jednoho druhu (katalogového čísla odpadu). Použití upřesnění vede k založení další karty odpadu se stejným katalogovým číslem odpadu. Maximálně 220 znaků.  |
| <xs:element name="Povolene" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                           | Označení, jestli je odpad povolen. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul>  |
| <xs:element name="PovoleneOd" type="xs:date" minOccurs="0"/>                            | Datum, od kdy je povolení platné.<br>Musí být menší nebo rovno datu <b>PovoleneDo</b> .  |
| <xs:element name="PovoleneDo" type="xs:date" minOccurs="0"/>                            | Datum, do kdy je povolení platné.<br>Musí být větší nebo rovno datu <b>PovoleneOd</b> .  |
| <xs:element name="CisloPovoleni" type="xsini:StringType50" minOccurs="0"/>              | Číslo povolení, maximálně 50 znaků.  |
| <xs:element name="PovoleniUrad" type="xsini:StringType220" minOccurs="0" />             | Název úřadu, který povolení vydal, maximálně 220 znaků.  |



|   |  |
|---|--|
| <xs:element name="KalyKarta" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                | Označení, že se jedná o odpad, který obsahuje kaly. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul> |
| <xs:element name="KalyObsahKarta" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>           | Procentuální hodnota obsahu kalu u odpadu. Může nabývat hodnot v rozsahu 0- 100.<br>Povinné, pokud je <b>KalyKarta = True</b> .                    |
| <xs:element name="Pcb" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                      | Označení, že se jedná o odpad s obsahem PCB. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul>        |
| <xs:element name="PcbObsah" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>                 | Procentuální hodnota obsahu PCB v odpadu. Může nabývat hodnot v rozsahu 0- 100.<br>Povinné, pokud je <b>Pcb = True</b> .                           |
| <xs:element name="PoznamkaKarta" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0" /> | Poznámka na kartě odpadu. Maximálně 4000 znaků.  |
| <xs:element name="Davky" minOccurs="1">                                       | Element obsahující kolekci dávek odpadů pro přenos. Viz dále <b>Dávky</b> .  |

## Dávky

| Název elementu v xsd šabloně                    | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument              |
|---|--|
| <xs:element name="Davka" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jedné dávce odpadu. Viz dále <b>Dávka</b> . |

## Dávka

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>                          | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení dávky odpadu v rámci importních dat.<br><i>Poznámka: Pokud by informace o druhu odpadu a dávce odpadu byly ve zdrojových datech uloženy v rámci jednoho záznamu, je možné použít stejné označení jako v elementu <b>Odpad</b>.</i> |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložen odpad (dávka odpadu) ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> .<br><i>Poznámka: V rámci jednoho importu nemusí být toto označení unikátní,</i>                               |

|   |   |
|---|---|
|   | <b><i>z jednoho záznamu ve zdrojových datech může vznikat více importních dávek odpadu!</i></b>   |
| <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>                                     | Datum vzniku dávky odpadu.  |
| <xs:element name="Mnozstvi" type="xs:decimal"/>                               | Množství dávky odpadu v tunách, může nabývat hodnot větších než 0.  |
| <xs:element name="CinnostKod" type="xsini:CinnostKodType" />                  | Kód činnosti. Může nabývat hodnot podle tabulky 4 přílohy č. 1 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• P</li> <li>• M</li> <li>• V</li> <li>• R</li> <li>• D</li> <li>• O</li> <li>• S</li> </ul>   |
| <xs:element name="KodNakladaniKod" type="xsini:KodNakladaniType" />           | Kód nakládání s odpadem. Může nabývat hodnot podle tabulek 5, 6 a 7 přílohy č. 1 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti.<br>Mimo to tyto hodnoty může nabývat (interní kódy nakládání IS ENVITA): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZPR – přenos údajů z předcházejícího roku</li> <li>• ZO – zůstatek na konci roku</li> </ul>   |
| <xs:element name="TypNakladani" type="xsini:TypNakladaniType" minOccurs="0"/> | Typ nakládání je rozlišení, jestli jde o příjem nebo výdej u kódů nakládání, které mohou vystupovat v obou významech. Používá se pro kódy nakládání <b>V</b> , <b>D1</b> , <b>OO</b> a <b>OS</b> . Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vydaj</li> <li>• Prijem</li> </ul> Povinné, pokud je <b>KodNakladaniKod</b> = <b>V</b> nebo <b>D1</b> nebo <b>OO</b> nebo <b>OS</b> .  |
| <xs:element name="PrijemTyp" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                | Rozlišení typu příjmu komunálních odpadů do sběrný nebo výkupny. Používá se pouze pro odpady, jejichž katalogová čísla jsou uvedena v pokynech pro vyplňování přílohy č. 11 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti, a pokud je kód činnosti <b>V</b> , a zároveň kód nakládání <b>Z</b> anebo je kód nakládání <b>V</b> , pro který je nastaven typ nakládání <b>Prijem</b> . Pokud nebude pro tyto podmínky <b>PrijemTyp</b> nastaven, použije se defaultní hodnota <b>False</b> . Může nabývat hodnot: |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• True – označuje Výkup.</li> <li>• False – označuje Sběr.</li> </ul>   |
| <xs:element name="IdSklad" type="xsini:IdXmlType " minOccurs="0"/>            | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení skladu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>Sklad</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>Sklady</b> a proto musí v <b>Sklady</b> existovat.   |
| <xs:element name="IdNadoba" type="xsini:IdXmlType " minOccurs="0"/>           | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení nádoby v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>Nadoba</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>Nadoby</b> a proto musí v <b>Nadoby</b> existovat.  |
| <xs:element name="ImportExport" type="xsini:ImportExportType" minOccurs="0"/> | Označení importu nebo exportu. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I</li> <li>• E</li> </ul>   |
| <xs:element name="ZkratkaKod" type="xsini:ZkratkaKodType" minOccurs="0"/>     | Zkratka dávky odpadu. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKO</li> <li>• PO</li> <li>• VP</li> <li>• SZ</li> </ul> <i>Poznámka: Ostatní zkratky (PD, PRO,...) pro evidenční list a ohlášení jsou generovány automaticky.</i>   |
| <xs:element name="IdSubjektPartner" type="xsini:IdXmlType" minOccurs="0"/>    | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení subjektu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>Subjekt</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>Subjekty</b> a proto musí v <b>Subjekty</b> existovat.   |
| <xs:element name="PoznamkaEvList" type="xsini:StringType120" minOccurs="0"/>  | Poznámka na dávce odpadu, která se <b>tiskne na evidenčním listu</b> . Maximálně 120 znaků.  |
| <xs:element name="InterniKod" type="xsini:StringType50" minOccurs="0"/>       | Interní kód. Slouží pro další označení dávky, záznam doplňujících údajů, jako např. RZ vozidla apod. Maximálně 50 znaků.   |
| <xs:element name="PoznamkaDavka" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0"/>  | Poznámka na dávce odpadu, která slouží pouze pro interní účely. Maximálně 4000 znaků.  |
| <xs:element name="KalyDavka" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                | Označení, že se jedná o dávku odpadu, která obsahuje kaly. Toto označení je možné pouze tehdy, pokud je označeno <b>KalyKarta = True</b> . Slouží k nastavení obsahu kalů na dávce, pokud se liší od obecného nastavení na kartě odpadů pro všechny dávky daného odpadu. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>False</li> </ul>   |
| <xs:element name="KalyObsahDavka" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>                   | Procentuální hodnota obsahu kalu u dávky odpadu. Může nabývat hodnot v rozsahu 0- 100.<br>Povinné, pokud je <b>KalyDavka = True</b> .   |
| <xs:element name="ZujPuvodKod" type="xs:ini:ZUJType" minOccurs="0"/>                  | Místo původu komunálního odpadu, pokud se jedná o výkup komunálního odpadu od fyzické osoby. 6 místný kód podle číselníku LŠÚJ2 Statistického úřadu SR.<br>Povinné, pokud je <b>PrijemTyp = True</b> .  |
| <xs:element name="OdpadObcanVObci" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>                  | Označení, kterým se rozlišuje, zda-li se jedná o odpady obce nebo odpady občanů žijících na území obce.<br>Zadávat se pouze pokud se jedná o příjem do zařízení na sběr (činnost V), zhodnocení (činnost R) nebo zneškodnění (činnost D) odpadů a pokud je partner subjekt typu Obec. |
| <xs:element name="ImportExtSysPopis" type="xs:ini:StringType1000" minOccurs="0"/>     | Údaje pro otevření dávky v cizím systému – popis.   |
| <xs:element name="ImportExtSysAgenda" type="xs:ini:StringType500" minOccurs="0"/>     | Údaje pro otevření dávky v cizím systému – typ agendy/entity.   |
| <xs:element name="ImportExtSysId" type="xs:ini:NotEmptyStringType100" minOccurs="0"/> | Údaje pro otevření dávky v cizím systému – id záznamu v agendě/entities.  |

## Storno odpadů

| Název elementu v xsd šabloně                          | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <xs:element maxOccurs="unbounded" name="OdpadStorno"> | Element obsahující informace o jedné dávce odpadů, která má být z evidence vymazána (stornována). Viz dále <b>Odpad storno</b> .<br><i>Poznámka: V aktuálním nebo dalším importu může být potom tato dávka naimportována (se stejným označením <b>KodSynchro</b>) s jinými daty (oprava položky předchozího importu) nebo neimportována vůbec, tedy dojde k jejímu stornu (smazání).</i> |

## Odpad storno

| Název elementu v xsd šabloně | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument |
|------------------------------|---|
|------------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| <pre>&lt;xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/&gt;</pre> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložena dávka odpadu ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> , a která se má z již naimportovaných dat do IS Envita smazat (jedna nebo více dávek odpadu). |
|--|--|

## Zařízení

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <pre>&lt;xs:element name="VyrobkyMaterialyCiselnik" minOccurs="0"&gt;</pre> | Element obsahující číselník výrobků/materiálů pro přenos. Viz dále <b>Výrobky/Materiály</b> .  |
| <pre>&lt;xs:element name="ZarizeniList" minOccurs="0"&gt;</pre>             | Element obsahující kolekci zařízení (a případně také evidenci výrobků/materiálů vzniklých na zařízení) pro přenos. Viz dále <b>Seznam zařízení</b> . |
| <pre>&lt;xs:element name="SkladkaList" minOccurs="0"&gt;</pre>              | Element obsahující kolekci skládek (a případně také roční evidenční údaje pro ohlašování) pro přenos. Viz dále <b>Seznam skládek</b> .               |

## Výrobky/Materiály

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <pre>&lt;xs:element name="VyrobekMaterial" maxOccurs="unbounded"&gt;</pre> | Element obsahující informace o jednom výrobku/materiálu pro přenos. Viz dále <b>Výrobek/Materiál</b> . |

## Výrobek/Materiál

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|--|---|
| <pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/&gt;</pre> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení výrobku/materiálu v rámci importních dat.   |
| <pre>&lt;xs:element name="Kod" type="xsini:NotEmptyStringType50" /&gt;</pre>     | Kód (označení) výrobku/materiálu, maximálně 50 znaků.   |
| <pre>&lt;xs:element name="Nazev" type="xsini:NotEmptyStringType500" /&gt;</pre>  | Název výrobku/materiálu, maximálně 500 znaků.   |
| <pre>&lt;xs:element name="Aktiv" type="xs:boolean" /&gt;</pre>                   | Označení, jestli je výrobek/materiál aktivní, tedy jestli je používán (zobrazuje se ve výběru do evidence). Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• False</li> </ul>   |
| <xs:element name="CertifikatOrgan" type="xsini:NotEmptyStringType150" minOccurs="0" /> | Číslo certifikátu anebo jiného dokladu a název orgánu, který ho vydal, maximálně 150 znaků.   |
| <xs:element name="Poznamka" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />        | Poznámka o výrobku/materiálu, maximálně 500 znaků.  |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" />             | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložen výrobek/materiál ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> . |

## Seznam zařízení

| Název elementu v xsd šabloně                       | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:element name="Zarizeni" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jednom zařízení a případně také evidenci výrobků/materiálů vzniklých na zařízení pro přenos. Viz dále <b>Zařízení</b> . |

## Zařízení

| Název elementu v xsd šabloně                               | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:element name="Popis" minOccurs="1">                    | Element obsahující popis jednoho zařízení. Viz dále <b>Zařízení – popis</b> .  |
| <xs:element name="VyrobkyMaterialyEvidence" minOccurs="0"> | Element obsahující kolekci výrobků/materiálů vzniklých na zařízení pro přenos. Viz dále <b>Zařízení – evidence výrobků/materiálů</b> . |

## Zařízení – popis

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|--|---|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />                     | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení zařízení v rámci importních dat.  |
| <xs:element name="IdSubjektZarizeni" type="xsini:IdXmlType" />                       | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení subjektu (evidenta provozujícího zařízení, pro které se importují data) v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>Subjekt</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>Subjekty</b> a proto musí v <b>Subjekty</b> existovat. |
| <xs:element name="PopisZarizeni" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" /> | Popis zařízení, maximálně 500 znaků.  |

|   |  |
|---|--|
| <xs:element name="NazevTechnologie" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" /> | Popis technologie zařízení, maximálně 500 znaků.   |
| <xs:element name="CisloRozhodnuti" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />  | Číslo rozhodnutí uděleného pro provoz zařízení, maximálně 500 znaků.   |
| <xs:element name="KodZarizeni" type="xsini:KodZarizeniType" />                          | Kód nakládání zařízení. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 – R12</li> <li>• D1 – D14</li> </ul>                            |
| <xs:element name="RokZahajeni" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />                    | Rok zahájení provozu zařízení. Hodnota mezi 1900 – 2100.   |
| <xs:element name="Kapacita" type="xsini:NotEmptyStringType20" minOccurs="0" />          | Kapacita zařízení, maximálně 20 znaků.   |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" />              | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uloženo zařízení (popis) ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> . |

## Zařízení – evidence výrobků/materiálů

| Název elementu v xsd šabloně                                   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|--|---|
| <xs:element name="VyrobekMaterialDavka" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jednom vzniklém výrobku/materiálu. Viz dále <b>Dávka výrobku/materiálu</b> . |

## Dávka výrobku/materiálu

| Název elementu v xsd šabloně                                     | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" /> | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení dávky vzniklého výrobku/materiálu v rámci importních dat.  |
| <xs:element name="IdVyrobekMaterial" type="xsini:IdXmlType" />   | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení výrobku/materiálu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>VyrobekMaterial</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>VyrobkyMaterialyCiselnik</b> a proto musí ve <b>VyrobkyMaterialyCiselnik</b> existovat. |
| <xs:element name="Datum" type="xs:date" />                       | Datum vzniku dávky výrobku/materiálu na zařízení.  |
| <xs:element name="Mnozstvi" type="xs:decimal" />                 | Hmotnost dávky vzniklého výrobku/materiálu v tunách, může nabývat hodnot větších než 0.  |

|  |  |
|--|--|
| <xs:element name="Poznamka" type="xsini:NotEmptyStringType1000" minOccurs="0" /> | Poznámka o dávkce vzniklého výrobku/materiálu, maximálně 1000 znaků. |
|--|--|

## Seznam skládek

| Název elementu v xsd šabloně                      | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|---|---|
| <xs:element name="Skladka" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jedné skládce a případně také roční údaje pro ohlašování pro přenos. Viz dále <b>Skládka</b> . |

## Skládka

| Název elementu v xsd šabloně                      | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|---|--|
| <xs:element name="Popis" minOccurs="1">           | Element obsahující popis jedné skládky. Viz dále <b>Skládka – popis</b> .  |
| <xs:element name="SkladkaEvidence" minOccurs="0"> | Element obsahující roční evidenční údaje o skládce pro ohlašování. Viz dále <b>Skládka – roční evidenční údaje</b> . |

## Skládka – popis

| Název elementu v xsd šabloně  | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument   |
|---|---|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />                        | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení skládky v rámci importních dat.   |
| <xs:element name="IdSubjektZarizeni" type="xsini:IdXmlType" />                          | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení subjektu (evidenta provozujícího skládku, pro kterou se importují data) v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu <b>Id</b> elementu <b>Subjekt</b> . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části <b>Subjekty</b> a proto musí v <b>Subjekty</b> existovat. |
| <xs:element name="PopisZarizeni" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />    | Popis skládky, maximálně 500 znaků.   |
| <xs:element name="NazevTechnologie" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" /> | Název technologie skládky, maximálně 500 znaků.   |
| <xs:element name="CisloRozhodnuti" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />  | Číslo rozhodnutí uděleného pro provoz skládky, maximálně 500 znaků.   |
| <xs:element name="Identifikator" type="xsini:NotEmptyStringType8" minOccurs="0" />      | Identifikátor skládky, maximálně 8 znaků.   |



|   |   |
|---|---|
| <xs:element name="KatastrKod" type="xsini:KatastrType" minOccurs="0" />             | Kód (6 číslic) katastrálního území, na kterém se skládka nachází.   |
| <xs:element name="NazovSkladky" type="xsini:NotEmptyStringType150" minOccurs="0" /> | Název skládky, maximálně 150 znaků.   |
| <xs:element name="TridaSkladky" type="xsini:TridaSkladkyType" />                    | Třída skládky. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IO</li> <li>• NNO</li> <li>• NO</li> </ul>                                 |
| <xs:element name="RokZahajeni" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />                | Rok zahájení provozu skládky podle kolaudačního rozhodnutí. Hodnota mezi 1900 – 2100.   |
| <xs:element name="RokKonce" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />                   | Rok skončení provozu skládky podle platného povolení. Hodnota mezi 1900 – 2100.   |
| <xs:element name="RokZahajeniSkladkovani" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />     | Rok zahájení fyzického ukládání odpadů. Hodnota mezi 1900 – 2100.   |
| <xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" />          | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení, pod kterým je uložena skládka (popis) ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) <b>řídícího systému</b> . |

## Skládka – roční evidenční údaje

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument  |
|--|--|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />                             | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení ročních evidenčních údajů (o skládce pro ohlašování) v rámci importních dat.<br><i>Poznámka: Je možno vyplnit např. rokem, pro který se údaje přenášejí.</i> |
| <xs:element name="Rok" type="xsini:RokEvidenceOd21Type" />                                   | Rok, pro který jsou evidenční údaje o skládce přenášeny. Může nabývat hodnoty 2021 a vyšší (údaje pro rok 2020 a méně nelze importovat).   |
| <xs:element name="CelkovaPlocha" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />    | Celková plocha tělesa skládky podle stavebního povolení v m <sup>2</sup> , může nabývat hodnot větších než 0.  |
| <xs:element name="PovolenaPlocha" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />   | Povolená (aktuální) plocha tělesa skládky podle kolaudačního rozhodnutí v m <sup>2</sup> , může nabývat hodnot větších než 0.  |
| <xs:element name="CelkovaKapacita" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />  | Celková kapacita skládky podle stavebního povolení v m <sup>3</sup> , může nabývat hodnot větších než 0.   |
| <xs:element name="PovolenaKapacita" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" /> | Povolená (aktuální) kapacita skládky podle kolaudačního rozhodnutí v m <sup>3</sup> , může nabývat hodnot větších než 0.   |

|  |   |
|--|---|
| <xs:element name="OpravnaOsoba" type="xsini:NotEmptyStringType100" minOccurs="0" />        | Jméno oprávněné osoby na vykonávání geodetických a kartografických činností a číslo oprávnění osoby, který vykonala topografii skládky odpadů. Maximálně 100 znaků. |
| <xs:element name="MnozsviUlozeno" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" /> | Množství (objem v m <sup>3</sup> ) celkem uloženého odpadu podle geodetického zaměření stavu skládky tělesa odpadů k 31. 12. příslušného roku.                      |
| <xs:element name="MeteoUdaje" type="xs:boolean" minOccurs="0" />                           | Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• True</li> <li>• False</li> </ul>  |
| <xs:element name="PovrchoveVody" type="xsini:NotEmptyStringType30" minOccurs="0" />        | Frekvence sledování povrchových vod, maximálně 30 znaků.  |
| <xs:element name="SkladkovyPlyn" type="xsini:NotEmptyStringType30" minOccurs="0" />        | Frekvence sledování skládkového plynu, maximálně 30 znaků.  |
| <xs:element name="Parametry" minOccurs="0">  | Element obsahující kolekci parametrů skládky pro přenos. Viz dále <b>Skládka – parametry</b> .  |

## Skládka - parametry

| Název elementu v xsd šabloně                       | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument                                 |
|--|---|
| <xs:element name="Parametr" maxOccurs="unbounded"> | Element obsahující informace o jednom parametru skládky. Viz dále <b>Skládka – parametr</b> . |

## Skládka – parametr

| Název elementu v xsd šabloně   | Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument                             |
|--|---|
| <xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />                       | ID nebo jiné <b>unikátní</b> označení jednoho parametru skládky v rámci importních dat.   |
| <xs:element name="ParametrNazev" type="xsini:NotEmptyStringType255" />                 | Název sledovaného parametru skládky, maximálně 255 znaků.                                 |
| <xs:element name="PovolenaHmotnost" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" /> | Povolená hodnota hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků.        |
| <xs:element name="PovolenaMJ" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" />       | Měrná jednotka povolené hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků. |

|   |  |
|---|--|
| <code>&lt;xs:element name="SkutecnaHmotnost" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" /&gt;</code> | Skutečná hodnota hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků.               |
| <code>&lt;xs:element name="SkutecnaMJ" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" /&gt;</code>       | Měrná jednotka skutečné hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků.        |
| <code>&lt;xs:element name="Poznamka" type="xsini:NotEmptyStringType255" minOccurs="0" /&gt;</code>        | Datum povolení od příslušného orgánu státní správy odpadového hospodářství, maximálně 255 znaků. |