

Inisoft přenos dat

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="IniTransfer">	Přenosový soubor je tvořen částmi: <ul style="list-style-type: none"> • Hlavička • Data
<xs:attribute name="Version" type="xsini:VersionType" use="required" />	Verze xsd formátu přenosu. Hodnota je 1.0.0.0 , stanovuje INISOFT s.r.o. (kontrola se provádí na první 2 čísla)
<xs:element name="Header" type="xsini:HeaderType" />	Viz dále Hlavička
<xs:element name="Data" type="xsini:DataType" />	Viz dále Data

Hlavička (HeaderType)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Version" type="xsini:VersionType"/>	Verze přenosu dat (modulu Import). Hodnota je 1.0.2.2 , stanovuje INISOFT s.r.o.
<xs:element name="NazevZdroje" type="xs:string" />	Určení zdroje, typu a zpracování dat pro modul Import. Hodnota pro přenos z SW 3. stran je XML_SK .
<xs:element name="IdentifikatorExportu" type="xs:string" />	Unikátní označení daného exportu (např. datum, období, rozsah dat). Použití pro aktualizaci již dříve importovaných dat, společně s elementem Sign . Pokud byl již proveden import, kde jsou tyto hodnoty stejné, je takový předchozí import smazán a nahrazen aktuálním.
<xs:element name="Sign" type="xs:string" />	Unikátní označení zdroje (např. unikátní označení databáze, systému, ERP,...) Použití pro aktualizaci již dříve importovaných dat, společně s elementem IdentifikatorExportu . Pokud byl již proveden import, kde jsou tyto hodnoty stejné, je takový předchozí import smazán a nahrazen aktuálním.
<xs:element name="Popis" type="xs:string" minOccurs="0" />	Popis pro importní soubor, bližší informace o datech.
<xs:element name="ExportInfoISE" type="xsini:ExportInfoISEType" minOccurs="0" />	Informace o IS Envita, pokud je zdrojem dat pro import. Pouze pro interní použití INISOFT s.r.o.

Data (*DataType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Kontakty" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci Kontaktů pro přenos. Viz dále Kontakty .
<xs:element name="Subjekty" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci subjektů pro přenos. Viz dále Subjekty .
<xs:element name="Nadoby" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci nádob pro přenos. Viz dále Nádoby .
<xs:element name="Sklady" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci skladů pro přenos. Viz dále Sklady .
<xs:element name="Odpady" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci odpadů pro přenos. Viz dále Odpady .
<xs:element name="OdpadyStorno" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci označení odpadů (dávek) z minulých importů, které se mají odstranit. Viz dále Storno odpadů .
<xs:element name="ZarizeniModul" type="xsini:ZarizeniModulType" minOccurs="0" />	Element obsahující kolekci zařízení, skládek a číselník výrobků/materiálů pro přenos. Viz dále Zařízení .

Kontakty

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Kontakt" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom kontaktu. Viz dále Kontakt .

Kontakt

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>	ID nebo jiné unikátní označení kontaktu v rámci importních dat.
<xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" />	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložen kontakt ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .
<xs:element name="TitulPred" type="xsini:StringType20" minOccurs="0" />	Titul před jménem, maximálně 20 znaků.
<xs:element name="Jmeno" type="xsini:JmenoType" />	Jméno kontaktu, maximálně 100 znaků.
<xs:element name="Prijmeni" type="xsini:PrijmeniType" />	Příjmení kontaktu, maximálně 100 znaků.
<xs:element name="TitulZa" type="xsini:StringType20" minOccurs="0" />	Titul za jménem, maximálně 20 znaků.

<xs:element name="Doklad" type="xsini:FODokladType" minOccurs="0" />	Element obsahující informace o dokladu totožnosti fyzické osoby. Viz dále Doklad .
<xs:element name="Funkce" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" />	Funkce kontaktu, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="Telefon1" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon kontaktu. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Telefon2" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon kontaktu. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Telefon3" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon kontaktu. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní fax kontaktu. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Email1" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />	Kontaktní e-mail kontaktu.
<xs:element name="Email2" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />	Kontaktní e-mail kontaktu.
<xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />	Url na webovou stránku kontaktu.
<xs:element name="Poznamka" type="xsini:StringType500" minOccurs="0" />	Poznámka ke kontaktu, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="Adresa" type="xsini:AdresaType" minOccurs="0" />	Element obsahující adresu kontaktu pro přenos. Viz dále Adresa .
<xs:element name="Stitky" type="xsini:StitkyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující štítky kontaktu pro přenos. Viz dále Štítky .
<xs:element name="PropojeneSubjekty" minOccurs="0">	Element obsahující seznam subjektů, ke kterým je kontakt přiřazen. Viz dále Propojené subjekty .

Propojené subjekty

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Subjekt" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom propojeném subjektu (o jednom porpojení). Viz dále Propojený subjekt .

Propojený subjekt

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<code><xs:element name="IdSubjekt" type="xsini:IdXmlType" /></code>	ID nebo jiné unikátní označení subjektu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu Subjekt . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části Subjekty a proto musí v Subjekty existovat.
<code><xs:element name="CeleICO" type="xs:boolean" minOccurs="0" /></code>	Označení, zda je kontakt přiřazen pro celé IČO (celou firmu) subjektu nebo jen pro propojený subjekt. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none">• True – kontakt je pro celou firmu (IČO).• False – kontakt je pouze jen pro zadaný subjekt (nepovinné)

Subjekty

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<code><xs:element name="Subjekt" maxOccurs="unbounded"></code>	Element obsahující informace o jednom subjektu, který je rozlišen vybraným typem. Lze volit mezi 4 typy: <ul style="list-style-type: none">• PO – Právnícká osoba• FO – Fyzická osoba• Obec – Obec• ZF – Zahraniční firma Viz dále Subjekt .

Subjekt

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<code><xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/></code>	ID nebo jiné unikátní označení subjektu v rámci importních dat.
<code><xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložen subjekt ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .
<code><xs:element name="SubjektTypSKPO" type="xsini:SubjektTypSKPOType" /></code>	Viz dále Typ subjektu Právnícká osoba
<code><xs:element name="SubjektTypSKFO" type="xsini:SubjektTypSKFOType" /></code>	Viz dále Typ subjektu Fyzická osoba

<xs:element name="SubjektTypSKObec" type="xsini:SubjektTypSKObecType" />	Viz dále Typ subjektu Obec
<xs:element name="SubjektTypSKZF" type="xsini:SubjektTypSKZFType" />	Viz dále – Typ subjektu Zahraniční firma
<xs:element name="Poznamka" type="xsini:StringType500" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Poznámka o subjektu, maximálně 500 znaků.

Typ subjektu Právnícká osoba (*SubjektTypSKPOType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Identifikator" type="xsini:ICOType" />	Jedinečný identifikátor subjektu typu právnická osoba – IČO (8 číslic, zleva doplněno nulami).
<xs:element name="SubjektNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />	Název subjektu (firmy), maximálně 200 znaků.
<xs:element name="ProvozovnaKod" type="xsini:ProvozovnaKodType" />	Kód (označení) provozovny, maximálně 20 znaků.
<xs:element name="ProvozovnaNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />	Název provozovny, maximálně 200 znaků. Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná s firmou), je možné vyplnit stejnou hodnotou jako v SubjektNazev .
<xs:element name="PlatceDPH" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	Označení, zda je subjekt plátce DPH. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="DIC_EU" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>	IČ DPH (VAT ID), maximálně 50 znaků. Povinné, pokud je označeno PlatceDPH = True .
<xs:element name="DIC" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>	DIČ – daňové číslo poplatníka daně.
<xs:element name="Adresy" minOccurs="1">	Element obsahující kolekci adres subjektu (firmy) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla, může obsahovat maximálně jednu adresu provozovny a neomezený počet ostatních adres. Viz dále Adresy .
<xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon subjektu. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní fax subjektu. Viz dále Telefon .

<xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />	Element obsahující kontaktní e-mail subjektu.
<xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />	Element obsahující url na webovou stránku subjektu.
<xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" />	Element obsahující parametry subjektu pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav. Viz dále Parametry subjektu .

Typ subjektu Fyzická osoba (*SubjektTypSKFOType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="SubjektNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" />	Název subjektu (fyzické osoby), maximálně 200 znaků. Obvykle složeno ze jména a příjmení a případně titulu před a za jménem.
<xs:element name="TitulPred" type="xsini:StringType20" minOccurs="0"/>	Titul před jménem, maximálně 20 znaků.
<xs:element name="Jmeno" type="xsini:JmenoType" minOccurs="0"/>	Jméno fyzické osoby, maximálně 100 znaků.
<xs:element name="Prijmeni" type="xsini:PrijmeniType" minOccurs="1"/>	Příjmení fyzické osoby, maximálně 100 znaků.
<xs:element name="TitulZa" type="xsini:StringType20" minOccurs="0"/>	Titul za jménem, maximálně 20 znaků.
<xs:element name="Doklad" type="xsini:FODokladType" minOccurs="0" />	Element obsahující informace o dokladu totožnosti fyzické osoby. Viz dále Doklad .
<xs:element name="Adresy" minOccurs="1">	Element obsahující kolekci adres subjektu (fyzické osoby) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla (trvalého bydliště) a může obsahovat neomezený počet ostatních adres. Viz dále Adresy .
<xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon subjektu (fyzické osoby). Viz dále Telefon .
<xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní fax subjektu (fyzické osoby). Viz dále Telefon .
<xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />	Element obsahující kontaktní e-mail subjektu (fyzické osoby).
<xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />	Element obsahující url na webovou stránku subjektu (fyzické osoby).
<xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" />	Element obsahující parametry subjektu (fyzické osoby) pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav.

	Viz dále Parametry subjektu .
--	--------------------------------------

Typ subjektu Obec (*SubjektTypSKObecType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Identifikator" type="xsini:ICOType" />	Jedinečný identifikátor subjektu typu obec – IČO (8 číslic, zleva doplněno nulami).
<xs:element name="SubjektNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />	Název subjektu (obce), maximálně 200 znaků.
<xs:element name="ProvozovnaKod" type="xsini:ProvozovnaKodType" />	Kód (označení) provozovny, maximálně 20 znaků.
<xs:element name="ProvozovnaNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" />	Název provozovny, maximálně 200 znaků. Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná s obcí), je možné vyplnit stejnou hodnotou jako v SubjektNazev .
<xs:element name="PlatceDPH" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	Označení, zda je subjekt plátce DPH. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="DIC_EU" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>	IČ DPH (VAT ID), maximálně 50 znaků. Povinné, pokud je označeno PlatceDPH = True .
<xs:element name="DIC" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0"/>	DIČ – daňové číslo poplatníka daně.
<xs:element name="Adresy" minOccurs="1">	Element obsahující kolekci adres subjektu (obce) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla, může obsahovat maximálně jednu adresu provozovny a neomezený počet ostatních adres. Viz dále Adresy .
<xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon subjektu (obce). Viz dále Telefon .
<xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní fax subjektu (obce). Viz dále Telefon .
<xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" />	Element obsahující kontaktní e-mail subjektu (obce).
<xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" />	Element obsahující url na webovou stránku subjektu (obce).

<pre><xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" /></pre>	<p>Element obsahující parametry subjektu (obce) pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav. Viz dále Parametry subjektu.</p>
---	---

Typ subjektu Zahraniční firma (*SubjektTypSKZFType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<pre><xs:element name="Identifikator" type="xsini:ICOZahranicniType" /></pre>	<p>Jedinečný identifikátor subjektu typu zahraniční firma, maximálně 16 znaků.</p>
<pre><xs:element name="SubjektNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" /></pre>	<p>Název subjektu (zahraniční firmy), maximálně 200 znaků.</p>
<pre><xs:element name="ProvozovnaKod" type="xsini:ProvozovnaKodType" /></pre>	<p>Kód (označení) provozovny, maximálně 20 znaků.</p>
<pre><xs:element name="ProvozovnaNazev" type="xsini:NotEmptyStringType200" /></pre>	<p>Název provozovny, maximálně 200 znaků. Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná se zahraniční firmou), je možné vyplnit stejnou hodnotou jako v SubjektNazev.</p>
<pre><xs:element name="PlatceDPH" type="xs:boolean" minOccurs="0"/></pre>	<p>Označení, zda je subjekt plátce DPH. Může nabývat hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<pre><xs:element name="DIC_EU" type="xsini:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/></pre>	<p>IČ DPH (VAT ID), maximálně 50 znaků. Povinné, pokud je označeno PlatceDPH = True.</p>
<pre><xs:element name="Adresy" minOccurs="1"></pre>	<p>Element obsahující kolekci adres subjektu (zahraniční firmy) pro přenos. Obsahuje právě jednu adresu sídla, může obsahovat maximálně jednu adresu provozovny a neomezený počet ostatních adres. Viz dále Adresy – zahraniční firma.</p>
<pre><xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /></pre>	<p>Element obsahující kontaktní telefon subjektu (obce). Viz dále Telefon.</p>
<pre><xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /></pre>	<p>Element obsahující kontaktní fax subjektu (obce). Viz dále Telefon.</p>
<pre><xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" /></pre>	<p>Element obsahující kontaktní e-mail subjektu (obce).</p>
<pre><xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" /></pre>	<p>Element obsahující url na webovou stránku subjektu (obce).</p>
<pre><xs:element name="ParametrySubjektu" type="xsini:ParametrySubjektuType" minOccurs="0" /></pre>	<p>Element obsahující parametry subjektu (obce) pro ohlašování a tvorbu tiskových sestav.</p>

	Viz dále Parametry subjektu .
--	--------------------------------------

Adresy

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="AdresaSidlo" type="xsini:AdresaSidloSKType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>	Adresa sídla. Viz dále Adresa sídla .
<xs:element name="AdresaProvoz" type="xsini:AdresaProvozSKType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Adresa provozovny. Viz dále Adresa provozovny . Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná s firmou), tato adresa se nevyplňuje (nebo se vyplní stejnými hodnotami jako v AdresaSidlo).
<xs:element name="AdresaOstatni" type="xsini:AdresaOstatniSKType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Ostatní adresa (dodací, jiná,...). Viz dále Ostatní adresa .

Adresy – zahraniční firma

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="AdresaSidlo" type="xsini: AdresaSKZFType " minOccurs="1" maxOccurs="1"/>	Adresa sídla. Viz dále Adresa – zahraniční firma .
<xs:element name="AdresaProvoz" type="xsini: AdresaSKZFType " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Adresa provozovny. Viz dále Adresa – zahraniční firma . Pokud se jedná o provozovnu na adrese sídla (je totožná se zahraniční firmou), vyplní se stejnými hodnotami jako v AdresaSidlo .
<xs:element name="AdresaOstatni" type="xsini:AdresaOstatniSKType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Ostatní adresa (dodací, jiná,...). Viz dále Ostatní adresa .

Adresa sídla (*AdresaSidloSKType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
	Zděděno z AdresaSKType , viz dále SK adresa .

Adresa provozovny (*AdresaProvozSKType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
	Zděděno z <i>AdresaSKType</i> , viz dále SK adresa .

Ostatní adresa (*AdresaOstatniSKType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
	Zděděno z <i>AdresaType</i> , viz dále Adresa .
<code><xs:element name="ZUJ" type="xsini:ZUJType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>	6 místný kód podle číselníku LŠÚJ2 Statistického úřadu SR.
<code><xs:element name="Popis" type="xsini:StringType100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>	Popis (název) adresy, maximálně 100 znaků.
<code><xs:element name="Typ" type="xsini:AdresaOstatniTypType" minOccurs="0" maxOccurs="1" /></code>	Typ ostatní adresy. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none">• DODACI (dodací adresa)• USERDEF (uživatelsky definovaná, jakákoliv adresa)

SK adresa (*AdresaSKType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
	Zděděno z <i>AdresaType</i> , viz dále Adresa .
<code><xs:element name="ZUJ" type="xsini:ZUJType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>	6místný kód podle číselníku LŠÚJ2 Statistického úřadu SR.

Adresa (*AdresaType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<code><xs:element name="Ulice" type="xsini: UliceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>	Ulice adresy, maximálně 60 znaků.
<code><xs:element name="CisloPopisne" type="xsini: CisloPopisneType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>	Číslo popisné, maximálně 10 znaků.

<xs:element name="CisloEvidencni" type="xsini: CisloEvidencniType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Číslo orientační, maximálně 10 znaků.
<xs:element name="Obec" type="xsini: ObecType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Obec adresy, maximálně 60 znaků.
<xs:element name="PSC" type="xsini:PscType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	PSČ, viz dále PSČ .
<xs:element name="Stat" type="xsini:StatType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Kód země (dvoumístný alfabtický).

Adresa – zahraniční firma (*AdresaSKZFType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Ulice" type="xsini: UliceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Ulice adresy, maximálně 60 znaků.
<xs:element name="CisloPopisne" type="xsini: CisloPopisneType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Číslo popisné, maximálně 10 znaků.
<xs:element name="CisloEvidencni" type="xsini: CisloEvidencniType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Číslo orientační, maximálně 10 znaků.
<xs:element name="Obec" type="xsini: ObecType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	Obec adresy, maximálně 60 znaků.
<xs:element name="PSC" type="xsini:PscType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	PSČ, viz dále PSČ .
<xs:element name="Stat" type="xsini:StatType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>	Kód země (dvoumístný alfabtický). Definice ve vyhlášce Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín .
<xs:element name="ZUJ" type="xsini:ZUJType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	6místný kód podle číselníku ZÚJ, pokud se jedná o ČR.

PSČ (*PscType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
------------------------------	---

	PSČ (poštovní směrovací číslo). V ČR a SR se skládá z 5 číslic (0-9). Pokud PSČ začíná 0, je nutné 0 uvádět. Pro ostatní země je potřeba je uvádět ve formátu dané země (rozsah 1 až 10 libovolných znaků).
--	---

Telefon (*TelefonCelyType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Predvolba" type="xsini:TelefonPredvolbaType" minOccurs="0" />	Telefonní předvolba, maximálně 5 znaků.
<xs:element name="Cislo" type="xsini:TelefonType" minOccurs="0" />	Telefonní číslo, maximálně 15 znaků.

Parametry subjektu (*ParametrySubjektuType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="StatutarniZastupce" type="xsini:StatutarniZastupceType" minOccurs="0" />	Informace o statutárním zástupci subjektu. Viz dále Statutární zástupce .
<xs:element name="ZodpovednaOsoba" type="xsini:ZodpovednaOsobaType" minOccurs="0" />	Informace o zodpovědné osobě subjektu. Viz dále Zodpovědná osoba .
<xs:element name="DalsiStatutarniZastupceList" minOccurs="0">	Informace o dalších statutárních zástupcích subjektu (seznam). Viz dále Další statutární zástupce .

Statutární zástupce (*StatutarniZastupceType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="CeleJmeno" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Celé jméno a příjmení statutárního zástupce, včetně titulů, maximálně 200 znaků.
<xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon statutárního zástupce. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní fax statutárního zástupce. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní e-mail statutárního zástupce.

<xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující url na webovou stránku statutárního zástupce.
--	--

Zodpovědná osoba (*ZodpovednaOsobaType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="CeleJmeno" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Celé jméno a příjmení zodpovědné osoby, včetně titulů, maximálně 200 znaků.
<xs:element name="Telefon" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní telefon zodpovědné osoby. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Fax" type="TelefonCelyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní fax zodpovědné osoby. Viz dále Telefon .
<xs:element name="Email" type="xsini:EmailType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující kontaktní e-mail zodpovědné osoby.
<xs:element name="Web" type="xsini:UrlType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Element obsahující url na webovou stránku zodpovědné osoby.

Další statutární zástupce (*DalsiStatutarniZastupceType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="CeleJmeno" type="xsini:NotEmptyStringType200" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Celé jméno dalšího statutárního zástupce, včetně titulů, maximálně 200 znaků.

Doklad (*FODokladType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="CisloDoklad" type="xsini:NotEmptyStringType40"/>	Číslo dokladu totožnosti fyzické osoby, maximálně 40 znaků Povinné, pokud je vyplněn DokladTyp .
<xs:element name="DokladTyp" type="xsini:SubjektDokladType"/>	Typ dokladu totožnosti fyzické osoby. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • OP – občanský průkaz • CP – cestovní pas • TP – povolení k trvalému pobytu • PK – přístupová karta

	Povinné, pokud je vyplněn CisloDoklad .
--	--

Štítky (*StitkyType*)

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Stitek" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom štítku. Viz dále Štítek .

Štítek

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Text" type="xsini:StitekTextType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />	Text štítku, který se zobrazuje v gridech, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="Popis" type="xsini:StringType100" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Popis štítku, maximálně 100 znaků.
<xs:element name="Barva" type="xsini:ARGBHex" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Definice barvy štítku v hexadecimálním kódu.
xs:element name="Typ" type="xsini:StitekTypType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Označení typu štítku, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="Globalni" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	Označení, zda je štítek pro všechny (globální) nebo soukromý. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False

Nádoby

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Nadoba" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jedné nádobě. Viz dále Nádoba .

Nádoba

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
------------------------------	---

<xs:attribute name="Id" type="xsini: IdXmlType" use="required"/>	ID nebo jiné unikátní označení nádoby v rámci importních dat.
<xs:element name="KodSynchro" type="xsini: IdXmlType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložena nádoba ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .
<xs:element name="Kod" type="xsini: NotEmptyStringType16" />	Kód (označení) nádoby, maximálně 16 znaků.
<xs:element name="Nadoba" type="xsini: NotEmptyStringType220" />	Název nádoby, maximálně 220 znaků.
<xs:element name="Objem" type="xs:decimal" minOccurs="0" />	Objem nádoby, číselná hodnota.
<xs:element name="Jednotka" type="xsini:JednotkaNadobaType" minOccurs="0"/>	Jednotka objemu nádoby. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • l • m3 • tis.m3 • mil.m3 Povinné, pokud je vyplněn „Objem“.
<xs:element name="Popis" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0" />	Popis nádoby, maximálně 4000 znaků.
<xs:element name="Poznamka" type="xsini:StringType4000" minOccurs="0" />	Poznámka o nádobě, maximálně 4000 znaků.

Sklady

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Sklad" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom skladu. Viz dále Sklad .

Sklad

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini: IdXmlType" use="required"/>	ID nebo jiné unikátní označení skladu v rámci importních dat.
<xs:element name="KodSynchro" type="xsini: KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložen sklad ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .
<xs:element name="Kod" type="xsini: NotEmptyStringType16" />	Kód (označení) skladu, maximálně 16 znaků.
<xs:element name="Sklad" type="xsini: NotEmptyStringType220" />	Název skladu, maximálně 220 znaků.

<xs:element name="Popis" type=" xsini:StringType4000" minOccurs="0" />	Popis skladu, maximálně 4000 znaků.
<xs:element name="Poznamka" type=" xsini:StringType4000" minOccurs="0" />	Poznámka o skladu, maximálně 4000 znaků.

Odpady

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Odpad" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom druhu odpadu (kartě odpadu) a jeho dávkách. Viz dále Odpad .

Odpad

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>	ID nebo jiné unikátní označení odpadu v rámci importních dat.
<xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložena karta odpadu ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .
<xs:element name="IdSubjektEvident" type=" xsini:IdXmlType" />	ID nebo jiné unikátní označení subjektu (evidenta, pro kterého se importují data) v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu Subjekt . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části Subjekty a proto musí v Subjekty existovat.
<xs:element name="KatalogKod" type="xsini:KatalogKodType" />	Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky 365/2015 Z. z., kterou se ustanovuje Katalog odpadů.
<xs:element name="Kategorie" type="xsini:OdpadKategorieType" />	Kategorie odpadu. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • O • N
<xs:element name="YKod" type="xsini:YKodType" minOccurs="0" />	Y kód pro odpad s kategorií N (nebezpečný odpad). Může nabývat hodnot podle tabulek 1, 2 a 3 přílohy č. 1 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti.
<xs:element name="Upresneni" type="xsini: NotEmptyStringType220" minOccurs="0"/>	Upřesnění názvu odpadu. Používá se pro upřesnění v rámci jednoho druhu (katalogového čísla odpadu). Použití upřesnění vede k založení další karty odpadu se stejným katalogovým číslem odpadu. Maximálně 220 znaků.

<xs:element name="Povolene" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	Označení, jestli je odpad povolen. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="PovoleneOd" type="xs:date" minOccurs="0"/>	Datum, od kdy je povolení platné. Musí být menší nebo rovno datu PovoleneDo .
<xs:element name="PovoleneDo" type="xs:date" minOccurs="0"/>	Datum, do kdy je povolení platné. Musí být větší nebo rovno datu PovoleneOd .
<xs:element name="CisloPovoleni" type="xs:ini:StringType50" minOccurs="0"/>	Číslo povolení, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="PovoleniUrad" type="xs:ini:StringType220" minOccurs="0" />	Název úřadu, který povolení vydal, maximálně 220 znaků.
<xs:element name="KalyKarta" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	Označení, že se jedná o odpad, který obsahuje kaly. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="KalyObsahKarta" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>	Procentuální hodnota obsahu kalu u odpadu. Může nabývat hodnot v rozsahu 0- 100. Povinné, pokud je KalyKarta = True .
<xs:element name="Pcb" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	Označení, že se jedná o odpad s obsahem PCB. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="PcbObsah" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>	Procentuální hodnota obsahu PCB v odpadu. Může nabývat hodnot v rozsahu 0- 100. Povinné, pokud je Pcb = True .
<xs:element name="PoznamkaKarta" type="xs:ini:StringType4000" minOccurs="0" />	Poznámka na kartě odpadu. Maximálně 4000 znaků.
<xs:element name="Davky" minOccurs="1">	Element obsahující kolekci dávek odpadů pro přenos. Viz dále Dávky .

Dávky

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Davka" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jedné dávce odpadu. Viz dále Dávka .

Dávka

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required"/>	ID nebo jiné unikátní označení dávky odpadu v rámci importních dat. <i>Poznámka: Pokud by informace o druhu odpadu a dávce odpadu byly ve zdrojových datech uloženy v rámci jednoho záznamu, je možné použít stejné označení jako v elementu Odpad.</i>
<xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložen odpad (dávka odpadu) ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému . <i>Poznámka: V rámci jednoho importu nemusí být toto označení unikátní, z jednoho záznamu ve zdrojových datech může vzniknout více importních dávek odpadu!</i>
<xs:element name="Datum" type="xs:date"/>	Datum vzniku dávky odpadu.
<xs:element name="Mnozstvi" type="xs:decimal"/>	Množství dávky odpadu v tunách, může nabývat hodnot větších než 0.
<xs:element name="CinnostKod" type="xsini:CinnostKodType" />	Kód činnosti. Může nabývat hodnot podle tabulky 4 přílohy č. 1 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti: <ul style="list-style-type: none"> • P • M • V • R • D • O • S
<xs:element name="KodNakladaniKod" type="xsini:KodNakladaniType" />	Kód nakládání s odpadem. Může nabývat hodnot podle tabulek 5, 6 a 7 přílohy č. 1 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti. Mimo to tyto hodnoty může nabývat (interní kódy nakládání IS ENVITA): <ul style="list-style-type: none"> • ZPR – přenos údajů z předcházejícího roku • ZO – zůstatek na konci roku
<xs:element name="TypNakladani" type="xsini:TypNakladaniType" minOccurs="0"/>	Typ nakládání je rozlišení, jestli jde o příjem nebo výdej u kódů nakládání, které mohou vystupovat v obou významech. Používá se pro kódy nakládání V, D1, OO, OS a PS . Může nabývat hodnot:

	<ul style="list-style-type: none"> • Vydaj • Příjem <p>Povinné, pokud je KodNakladaniKod = V nebo D1 nebo OO nebo OS nebo PS.</p>
<xs:element name="PrijemTyp" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	<p>Rozlišení typu příjmu komunálních odpadů do sběrný nebo výkupny. Používá se pouze pro odpady, jejichž katalogová čísla jsou uvedena v pokynech pro vyplňování přílohy č. 11 vyhlášky 366/2015 Z. z., o evidenční povinnosti a ohlašovací povinnosti, a pokud je kód činnosti V, a zároveň kód nakládání Z anebo je kód nakládání V, pro který je nastaven typ nakládání Příjem. Pokud nebude pro tyto podmínky PrijemTyp nastaven, použije se defaultní hodnota False. Může nabývat hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • True – označuje Výkup. • False – označuje Sběr.
<xs:element name="IdSklad" type="xsini:IdXmlType " minOccurs="0"/>	<p>ID nebo jiné unikátní označení skladu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu Sklad. Pomocí této hodnoty se odkazuje do části Sklady a proto musí v Sklady existovat.</p>
<xs:element name="IdNadoba" type="xsini:IdXmlType " minOccurs="0"/>	<p>ID nebo jiné unikátní označení nádoby v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu Nadoba. Pomocí této hodnoty se odkazuje do části Nadoby a proto musí v Nadoby existovat.</p>
<xs:element name="ImportExport" type="xsini:ImportExportType" minOccurs="0"/>	<p>Označení importu nebo exportu. Může nabývat hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I • E
<xs:element name="ZkratkaKod" type="xsini:ZkratkaKodType" minOccurs="0"/>	<p>Zkratka dávky odpadu. Může nabývat hodnot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKO • PO • VP • SZ <p><i>Poznámka: Ostatní zkratky (PD, PRO,...) pro evidenční list a ohlášení jsou generovány automaticky.</i></p>
<xs:element name="IdSubjektPartner" type="xsini:IdXmlType" minOccurs="0"/>	<p>ID nebo jiné unikátní označení subjektu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu Subjekt. Pomocí této hodnoty se odkazuje do části Subjekty a proto musí v Subjekty existovat.</p>

<xs:element name="PoznamkaEvList" type="xs:ini:StringType120" minOccurs="0"/>	Poznámka na dávce odpadu, která se tiskne na evidenčním listu . Maximálně 120 znaků.
<xs:element name="InterniKod" type="xs:ini:StringType50" minOccurs="0"/>	Interní kód. Slouží pro další označení dávky, záznam doplňujících údajů, jako např. RZ vozidla apod. Maximálně 50 znaků.
<xs:element name="PoznamkaDavka" type="xs:ini:StringType4000" minOccurs="0"/>	Poznámka na dávce odpadu, která slouží pouze pro interní účely. Maximálně 4000 znaků.
<xs:element name="KalyDavka" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	Označení, že se jedná o dávku odpadu, která obsahuje kaly. Toto označení je možné pouze tehdy, pokud je označeno KalyKarta = True . Slouží k nastavení obsahu kalů na dávce, pokud se liší od obecného nastavení na kartě odpadů pro všechny dávky daného odpadu. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="KalyObsahDavka" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>	Procentuální hodnota obsahu kalu u dávky odpadu. Může nabývat hodnot v rozsahu 0- 100. Povinné, pokud je KalyDavka = True .
<xs:element name="ZujPuvodKod" type="xs:ini:ZUJType" minOccurs="0"/>	Místo původu komunálního odpadu, pokud se jedná o výkup komunálního odpadu od fyzické osoby. 6 místný kód podle číselníku LŠÚJ2 Statistického úřadu SR. Povinné, pokud je PrijemTyp = True .
<xs:element name="OdpadObcanVObci" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>	Označení, kterým se rozlišuje, zda-li se jedná o odpady obce nebo odpady občanů žijících na území obce. Zadávat se pouze pokud se jedná o příjem do zařízení na sběr (činnost V), zhodnocení (činnost R) nebo zneškodnění (činnost D) odpadů a pokud je partner subjekt typu Obec.
<xs:element name="ImportExtSysPopis" type="xs:ini:StringType1000" minOccurs="0"/>	Údaje pro otevření dávky v cizím systému – popis.
<xs:element name="ImportExtSysAgenda" type="xs:ini:StringType500" minOccurs="0"/>	Údaje pro otevření dávky v cizím systému – typ agendy/entity.
<xs:element name="ImportExtSysId" type="xs:ini:NotEmptyStringType100" minOccurs="0"/>	Údaje pro otevření dávky v cizím systému – id záznamu v agendě/entity.

Storno odpadů

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<code><xs:element maxOccurs="unbounded" name="OdpadStorno"></code>	Element obsahující informace o jedné dávce odpadů, která má být z evidence vymazána (stornována). Viz dále Odpad storno . <i>Poznámka: V aktuálním nebo dalším importu může být potom tato dávka naimportována (se stejným označením KodSynchro) s jinými daty (oprava položky předchozího importu) nebo neimportována vůbec, tedy dojde k jejímu stornu (smazání).</i>

Odpad storno

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<code><xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/></code>	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložena dávka odpadu ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému , a která se má z již naimportovaných dat do IS Envita smazat (jedna nebo více dávek odpadu).

Zařízení

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<code><xs:element name="VyrobyMaterialyCiselnik" minOccurs="0"></code>	Element obsahující číselník výrobků/materiálů pro přenos. Viz dále Výrobky/Materiály .
<code><xs:element name="ZarizeniList" minOccurs="0"></code>	Element obsahující kolekci zařízení (a případně také evidenci výrobků/materiálů vzniklých na zařízení) pro přenos. Viz dále Seznam zařízení .
<code><xs:element name="SkladkaList" minOccurs="0"></code>	Element obsahující kolekci skládek (a případně také roční evidenční údaje pro ohlašování) pro přenos. Viz dále Seznam skládek .

Výrobky/Materiály

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
------------------------------	---

<xs:element name="VyrobekMaterial" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom výrobku/materiálu pro přenos. Viz dále Výrobek/Materiál .
---	--

Výrobek/Materiál

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xs:Id" use="required"/>	ID nebo jiné unikátní označení výrobku/materiálu v rámci importních dat.
<xs:element name="Kod" type="xs:string" maxOccurs="1" />	Kód (označení) výrobku/materiálu, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="Nazev" type="xs:string" maxOccurs="1" />	Název výrobku/materiálu, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="Aktiv" type="xs:boolean" />	Označení, jestli je výrobek/materiál aktivní, tedy jestli je používán (zobrazuje se ve výběru do evidence). Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="CertifikatOrgan" type="xs:string" maxOccurs="1" />	Číslo certifikátu anebo jiného dokladu a název orgánu, který ho vydal, maximálně 150 znaků.
<xs:element name="Poznamka" type="xs:string" maxOccurs="1" />	Poznámka o výrobku/materiálu, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="KodSynchro" type="xs:string" maxOccurs="1" />	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložen výrobek/materiál ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .

Seznam zařízení

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Zarizeni" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom zařízení a případně také evidenci výrobků/materiálů vzniklých na zařízení pro přenos. Viz dále Zařízení .

Zařízení

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Popis" minOccurs="1">	Element obsahující popis jednoho zařízení. Viz dále Zařízení – popis .

<xs:element name="VyrobkyMaterialyEvidence" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci výrobků/materiálů vzniklých na zařízení pro přenos. Viz dále Zařízení – evidence výrobků/materiálů .
--	--

Zařízení – popis

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />	ID nebo jiné unikátní označení zařízení v rámci importních dat.
<xs:element name="IdSubjektZarizeni" type="xsini:IdXmlType" />	ID nebo jiné unikátní označení subjektu (evidenta provozujícího zařízení, pro které se importují data) v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu Subjekt . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části Subjekty a proto musí v Subjekty existovat.
<xs:element name="PopisZarizeni" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />	Popis zařízení, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="NazevTechnologie" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />	Popis technologie zařízení, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="CisloRozhodnuti" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />	Číslo rozhodnutí uděleného pro provoz zařízení, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="KodZarizeni" type="xsini:KodZarizeniType" />	Kód nakládání zařízení. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • R1 – R12 • D1 – D14
<xs:element name="RokZahajeni" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />	Rok zahájení provozu zařízení. Hodnota mezi 1900 – 2100.
<xs:element name="Kapacita" type="xsini:NotEmptyStringType20" minOccurs="0" />	Kapacita zařízení, maximálně 20 znaků.
<xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" />	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uloženo zařízení (popis) ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .

Zařízení – evidence výrobků/materiálů

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="VyrobekMaterialDavka" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom vzniklém výrobku/materiálu. Viz dále Dávka výrobku/materiálu .

Dávka výrobku/materiálu

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />	ID nebo jiné unikátní označení dávky vzniklého výrobku/materiálu v rámci importních dat.
<xs:element name="IdVyrobekMaterial" type="xsini:IdXmlType" />	ID nebo jiné unikátní označení výrobku/materiálu v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu VyrobekMaterial . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části VyrobkyMaterialyCiselnik a proto musí ve VyrobkyMaterialyCiselnik existovat.
<xs:element name="Datum" type="xs:date" />	Datum vzniku dávky výrobku/materiálu na zařízení.
<xs:element name="Mnozstvi" type="xs:decimal" />	Hmotnost dávky vzniklého výrobku/materiálu v tunách, může nabývat hodnot větších než 0.
<xs:element name="Poznamka" type="xsini:NotEmptyStringType1000" minOccurs="0" />	Poznámka o dávce vzniklého výrobku/materiálu, maximálně 1000 znaků.

Seznam skládek

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Skladka" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jedné skládce a případně také roční údaje pro ohlašování pro přenos. Viz dále Skládka .

Skládka

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Popis" minOccurs="1">	Element obsahující popis jedné skládky. Viz dále Skládka – popis .
<xs:element name="SkladkaEvidence" minOccurs="0">	Element obsahující roční evidenční údaje o skládce pro ohlašování. Viz dále Skládka – roční evidenční údaje .

Skládka – popis

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />	ID nebo jiné unikátní označení skládky v rámci importních dat.

<xs:element name="IdSubjektZarizeni" type="xsini:IdXmlType" />	ID nebo jiné unikátní označení subjektu (evidenta provozujícího skládku, pro kterou se importují data) v rámci importních dat a které je uvedeno v atributu Id elementu Subjekt . Pomocí této hodnoty se odkazuje do části Subjekty a proto musí v Subjekty existovat.
<xs:element name="PopisZarizeni" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />	Popis skládky, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="NazevTechnologie" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />	Název technologie skládky, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="CisloRozhodnuti" type="xsini:NotEmptyStringType500" minOccurs="0" />	Číslo rozhodnutí uděleného pro provoz skládky, maximálně 500 znaků.
<xs:element name="Identifikator" type="xsini:NotEmptyStringType8" minOccurs="0" />	Identifikátor skládky, maximálně 8 znaků.
<xs:element name="KatastrKod" type="xsini:KatastrType" minOccurs="0" />	Kód (6 číslic) katastrálního území, na kterém se skládka nachází.
<xs:element name="NazovSkladky" type="xsini:NotEmptyStringType150" minOccurs="0" />	Název skládky, maximálně 150 znaků.
<xs:element name="TridaSkladky" type="xsini:TridaSkladkyType" />	Třída skládky. Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • IO • NNO • NO
<xs:element name="RokZahajeni" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />	Rok zahájení provozu skládky podle kolaudačního rozhodnutí. Hodnota mezi 1900 – 2100.
<xs:element name="RokKonce" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />	Rok skončení provozu skládky podle platného povolení. Hodnota mezi 1900 – 2100.
<xs:element name="RokZahajeniSkladkovani" type="xsini:RokType" minOccurs="0" />	Rok zahájení fyzického ukládání odpadů. Hodnota mezi 1900 – 2100.
<xs:element name="KodSynchro" type="xsini:KodSynchroType" minOccurs="0" />	ID nebo jiné unikátní označení, pod kterým je uložena skládka (popis) ve zdrojových datech (databázi, systému, ERP...) řídícího systému .

Skládka – roční evidenční údaje

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
------------------------------	---

<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />	ID nebo jiné unikátní označení ročních evidenčních údajů (o skládce pro ohlašování) v rámci importních dat. <i>Poznámka: Je možno vyplnit např. rokem, pro který se údaje přenášejí.</i>
<xs:element name="Rok" type="xsini:RokEvidenceOd21Type" />	Rok, pro který jsou evidenční údaje o skládce přenášeny. Může nabývat hodnoty 2021 a vyšší (údaje pro rok 2020 a méně nelze importovat).
<xs:element name="CelkovaPlocha" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />	Celková plocha tělesa skládky podle stavebního povolení v m ² , může nabývat hodnot větších než 0.
<xs:element name="PovolenaPlocha" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />	Povolená (aktuální) plocha tělesa skládky podle kolaudačního rozhodnutí v m ² , může nabývat hodnot větších než 0.
<xs:element name="CelkovaKapacita" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />	Celková kapacita skládky podle stavebního povolení v m ³ , může nabývat hodnot větších než 0.
<xs:element name="PovolenaKapacita" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />	Povolená (aktuální) kapacita skládky podle kolaudačního rozhodnutí v m ³ , může nabývat hodnot větších než 0.
<xs:element name="OpravnaOsoba" type="xsini:NotEmptyStringType100" minOccurs="0" />	Jméno oprávněné osoby na vykonávání geodetických a kartografických činností a číslo oprávnění osoby, který vykonala topografii skládky odpadů. Maximálně 100 znaků.
<xs:element name="MnozsviUlozeno" type="xsini:DecimalSkladkaEvidenceType" minOccurs="0" />	Množství (objem v m ³) celkem uloženého odpadu podle geodetického zaměření stavu skládky tělesa odpadů k 31. 12. příslušného roku.
<xs:element name="MeteoUdaje" type="xs:boolean" minOccurs="0" />	Může nabývat hodnot: <ul style="list-style-type: none"> • True • False
<xs:element name="PovrchoveVody" type="xsini:NotEmptyStringType30" minOccurs="0" />	Frekvence sledování povrchových vod, maximálně 30 znaků.
<xs:element name="SkladkovyPlyn" type="xsini:NotEmptyStringType30" minOccurs="0" />	Frekvence sledování skládkového plynu, maximálně 30 znaků.
<xs:element name="Parametry" minOccurs="0">	Element obsahující kolekci parametrů skládky pro přenos. Viz dále Skládka – parametry .

Skládka - parametry

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:element name="Parametr" maxOccurs="unbounded">	Element obsahující informace o jednom parametru skládky. Viz dále Skládka – parametr .

Skládka – parametr

Název elementu v xsd šabloně	Popis pole včetně kontrol obsahu nebo odkazu na jiný dokument
<xs:attribute name="Id" type="xsini:IdXmlType" use="required" />	ID nebo jiné unikátní označení jednoho parametru skládky v rámci importních dat.
<xs:element name="ParametrNazev" type="xsini:NotEmptyStringType255" />	Název sledovaného parametru skládky, maximálně 255 znaků.
<xs:element name="PovolenaHmotnost" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" />	Povolená hodnota hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="PovolenaMJ" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" />	Měrná jednotka povolené hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="SkutecnaHmotnost" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" />	Skutečná hodnota hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="SkutecnaMJ" type="xsini:NotEmptyStringType50" minOccurs="0" />	Měrná jednotka skutečné hmotnosti sledovaného parametru v daném roce, maximálně 50 znaků.
<xs:element name="Poznamka" type="xsini:NotEmptyStringType255" minOccurs="0" />	Datum povolení od příslušného orgánu státní správy odpadového hospodářství, maximálně 255 znaků.